



IMPACTO EPI'S
DISTRIBUIDORA

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2026



MENU RÁPIDO

ENCONTRE FACILMENTE OS
PRODUTOS EM
NOSSO CATÁLOGO
DIGITAL INTERATIVO



-  **01** — Missão, Visão e Valores
-  **02** — Sapatos de Segurança
-  **03** — Botinas de Segurança
-  **04** — Calçados Linha Adventure
-  **05** — Botas de Segurança
-  **06** — Calçados Antiderrapantes
-  **07** — Uniformes Profissionais
-  **08** — Proteção para a cabeça
-  **09** — Proteção Respiratória
-  **10** — Descartáveis
-  **11** — Proteção Visual
-  **12** — Proteção Auricular
-  **13** — Proteção das Mãos - 1
-  **14** — Proteção das Mãos - 2
-  **15** — Normas e Pictogramas
-  **16** — Cremes Protetores
-  **17** — Conjunto Motoqueiro / Capas de Chuva
-  **18** — Linha Térmica
-  **19** — Linha Altura - 1
-  **20** — Linha Altura - 2
-  **21** — Linha Altura - 3
-  **22** — Coletes de Sinalização
-  **23** — Sinalização
-  **24** — Linha Restaurante
-  **25** — Contatos



IMPACTO EPI'S
DISTRIBUIDORA

MISSÃO, VISÃO E VALORES

Somos uma empresa especializada em EPI's, situada na Av. Liberdade, 238 – Sta. Isabel – Viamão, RS.

MISSÃO

Nossa missão é garantir segurança real para quem trabalha, oferecendo soluções eficazes em segurança do trabalho por meio de diagnóstico técnico, orientação responsável e atendimento humanizado, sempre priorizando o que realmente protege as pessoas.

VISÃO

Ser referência em segurança do trabalho, reconhecida pela confiança construída com clientes, pela aplicação consistente da técnica e pelo cuidado genuíno com as pessoas, impactando positivamente ambientes de trabalho mais seguros e responsáveis.

VALORES

Ética inegociável, excelência técnica, segurança real, atendimento humanizado, clareza, método e aprendizado constante.



SAPATOS SEM BIQUEIRA



MASCULINO

SAPATO ELÁSTICO PT S/ BIQUEIRA
CA 42631 REF: SV62500PT



FEMININO

SAPATO ELÁSTICO PT S/ BIQUEIRA
CA 42748 REF: SV46700PT



SAPATO DE AMARRAR PT S/ BIQUEIRA
CA 4642 REF: SV60500PT



SAPATO ELÁSTICO BR S/ BIQUEIRA
CA 37674 REF: SS62500BR



Palmilhas Removíveis
Palmilha EVA
Palmilha confeccionada em material expandido à base de Etileno Acetato de Vinil (EVA) de baixa densidade, dublado com tecido 100% Poliéster com tratamento antimicrobicos.

SAPATOS COM BIQUEIRA



SAPATO ELÁSTICO PT C/ BICO PLÁSTICO
CA 40840 REF: 800BP



SAPATO ELÁSTICO PT C/ BICO COMPOSITE
CA 43563 REF: SV62405PT



SAPATO ELÁSTICO PT C/ BICO PLÁSTICO
CA 44644 REF: TSBPR

SAPATOS PARA ELETRICISTA



SAPATO ELÁSTICO BR MICRO FIBRA C/ BICO PLÁSTICO ELETRICISTA
CA 48935 REF: 888MI



SAPATO ELÁSTICO PT S/ BICO ELETRICISTA
CA 9128 REF: SE6240000

BOTINAS SEM BIQUEIRA



BOTINA DE AMARRAR PT S/BICO
CA 7236 REF: BV51500



BOTINA ELAST PT S/BICO
CA 45281 REF: BV110400

BOTINAS COM BIQUEIRA



BOTINA ELÁSTICO PT C/ BICO
BIQUEIRA: COMPOSITE, AÇO E PLÁSTICO
CA 44628/42130/44696 REF: TSA



BOTINA ELÁSTICO PT C/ BICO PLÁSTICO
CA 48097 REF: 600BP



BOTINA ELÁSTICO PT C/ BICO PLÁSTICO
CA 50388 REF: B200BP

BOTINAS PARA ELETRICISTA



BOTINA ELÁSTICO PT ELETRICISTA C/ BICO
COMPOSITE E PALMILHA ANTIPERFORANTE
CA 30187/40206 REF: 666EMBC



BOTINA ELÁSTICO PT ELETRICISTA
BIQUEIRA: S/BICO E COMPOSITE
CA 21273/7238 REF: BE52



BOTINA DE AMARRAR COR MUSGO
CA 43770 REF: DOOR.F



BOTINA DE AMARRAR EMBORR. COR GRAFITE
CA 43770 REF: ROOF



BOTINA DE AMARRAR COR AREIA
CA 43770 REF: ONIXD



BOTINA DE AMARRAR FEMININA
CA 43770 REF: DUSTERS



BOTINA MICROFIBRA COR PRETA
CA 53177 REF: TREKO2



BOTINA DE AMARRAR NOBUCK MARROM
CA 40362 REF: TAAM



BOTINA DE AMARRAR NOBUCK PRETO
CA 40362 REF: TAAPT



SAPATO DE NYLON 1780
CA 43770 REF: WALKELow



BOTAS CANO CURTO



BOTA PVC PT WORK
ALT. CANO: 27CM
CA 36025 REF: BPCL03/W



BOTA PVC PT CAPATAZ
ALT. CANO: 23CM
CA 50412 REF: 7LCAPZCMPT



BOTA PVC BR AGRO
ALT. CANO: 24CM
CA 36025 REF: BBCM01/A

BOTAS CANO LONGO



BOTA PVC PT WORK
ALT. CANO: 30CM
CA 36026/51449
REF: BCL0101/CF



BOTA PVC PT CAPATAZ
ALT. CANO: 29CM
CA 50590
REF: CL1000007



BOTA PVC WORK PT C/SOLA AM
ALT. CANO: 30CM
CA 36026
REF: 156



BOTA PVC PT C/ POLAINA E SOLA AM
ALT. CANO: 36CM
CA 36026/49855
REF: BSL0103/AQ



BOTA PVC BR AGRO
ALT. CANO: 30CM
CA 36026/51449
REF: BSL0202/CF

BOTAS EM E.V.A.



BOTA EVA BR C/SOLA ANTIDERRAPANTE
ALT. CANO: 29CM
CA 42632 REF: BB87BR



BOTA EVA BR C/SOLA EM "Y" ANTIDERRAPANTE
ALT. CANO: 30CM
CA 50111 REF: FEBIII-BCA



BOTA STICK FULL EVA
ALT. CANO: 30CM
CORES: BRANCA E PRETA
CA 50111 REF: 5678BR E 3963PT





SAPATO ANTIDERRAPANTE FEMININO
CORES: PRETO / BRANCO
CA 39848 REF:STICKYBR-FEM E STICKYPT-FEM



SAPATO ANTIDERRAPANTE MASCULINO
CORES: PRETO E BRANCO
CA 39674 STICKYBR-MASC E STICKYPT-MASC



SAPATO ANTIDERRAPANTE E.V.A FECHADO
CA 31898 REF:BB65PT



SAPATO ANTIDERRAPANTE E.V.A FECHADO
CA 31898 REF:BB65BR



SAPATO ANTIDERRAPANTE E.V.A ABERTO
CA 27921 REF:BB60PT




SAPATO ANTIDERRAPANTE E.V.A ABERTO
CA 27921 REF:BB60BR




SAPATO ANTIDERRAPANTE SOLA CZ/PT,
CA 37212 REF:BB80PT



SAPATO ANTIDERRAPANTE SOLA CZ/BR
CA 37212 REF:BB80BR



Camiseta poliviscose gola redonda manga curta



Camiseta poliviscose gola redonda manga longa.




CA 46298

CA 46296/49240

Roupa Nr 10 Anti Chamas Risco 2 para Eletricista c/ ou s/ Refletivo



Sob encomenda



Jaleco em brim ou oxford manga curta ou longa.



Sob encomenda



Jaleco brim ou oxford manga curta ou longa.



Moletom peluciado gola redonda



Bermuda brim c/elástico na cintura.



Calça brim ou oxford c/ou s/ bolso cargo

CAPACETE C/ SUSP PLAST.
CA 29738

CAPACETE C/ SUSP TEC.
CA 12389



CAPACETE CLASSE B



SUSPENSÃO PLÁSTICA



SUSPENSÃO EM TECIDO + JUGULAR

CA 498/8304



CAPACETE MSA C/ SUSPENSÃO



SUSPENSÃO C/ JUGULAR PUSH KEY



CAPACETE P/ ALPINISTA
[SOB ENCOMENDA]



**Kit Capacete Segurança
+ Protetor Facial +
Abafador Ruídos**
CA 33787



REF: UMP104
Kit Capacete Com
Jugular +
Aabafador Cor:
Branco
15 dB
CA 12389 / 30584



**SUSPENSÃO EM TECIDO
+ JUGULAR**

REF: 4278
Capacete Classe B
Aba Total C/
Suspensão Tecido +
Jugular
CA 21609



REF: BLS4000
RESPIRADOR DE BORRACHA
TERMOP. CINZA BLS EVO(4000)
CA 35553

TAMANHOS:
M/G



REF: BLS213
CARTUCHO VO + GA
P/ BLS



REF: BLS301
FILTRO MECANICO
P2 C/ SUPORTE



REF: BLS5600
MÁSCARA FACIAL INTEIRA
BORRACHA
TERMOPLÁSTICO. CA 35554



REF: BLS226B
RESPIRADOR DESC. PFF2 C/
VÁLVULA C/ CARVÃO
ATIVADO CONCHA
CA 33796



REF: BLS129B
RESPIRADOR DESC. PFF2
C/ VÁLVULA CONCHA
CA 33804



REF: 2661
RESPIRADOR SEMI FACIAL P/2
FILTROS CA 39427/ 39429



REF: 2662PLAST
CARTUCHO QUIMICO
VO+GA 70031094

PFF2 COM VÁLVULA
CA 44595

PFF2 SEM VÁLVULA
CA 44241



RESPIRADOR DESC. PFF2 COM E SEM VÁLVULA



MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ CLIP NASAL



TOUCA SANFON DUPLO BRANCA C/ ELÁSTICO
OBS: OUTRAS CORES SOB ENCOMENDA



TOUCA ORGANZA C/ RIBANA
CORES: BRANCA / PRETO



TOUCA TELA / REDE
CORES: BRANCO E PRETO



PROTECTOR DE BARBA TNT BRANCA C/ ELÁSTICO



MANGA PLÁSTICA POLIETILENO TAM: 24X55
CA 30359



MACACÃO NÃO TECIDO
COR: BRANCO
CA 20662



AVENTAL PVC TRANSPARENTE
TAM: 70X1,20X0,20
CA 44668



JALECO DESC. C/ FITILHO E C/ PUNHO TAM: 115X140
GRAMATURA: 0,20 e 0,40.



CAPA BEBÊ CONFORTO TNT TAM: 70X120



SAPATILHA LÁTEX SELADA PRO PÉ



ÓCULOS FÊNIX 5.0
CA 19625



ÓCULOS PERSONA ÓPTICO DE SOBREPOR
CA 20703



ÓCULOS AMPLA VISÃO EVEREST
CA 19628



ÓCULOS ÁGUIA
CA 19632



ÓCULOS LABORATÓRIO
CA 39846



ÓCULOS MERCURY CINZA
CA 20702



ÓCULOS EAGLE CINZA
CA 19631



ÓCULOS RUNNER
CA 20710



ÓCULOS AERIAL
CA 20716



ÓCULOS IN OUT
CA 17801



REF:80020018DB
PROTETOR CONCHA C-200 18 dB
 CA 33135



REF: 80020426DB
PROTETOR CONCHA 26 dB C-200
CONFORT CA 48054



REF: MAXIMUSLJ
PROTETOR PLUG SILICONE LARANJA C/
CORDA ALGODÃO 17 dB
 CA 28534



REF:2951
PROTETOR PLUG COPOLÍMERO
AMARELO
C/ CORDA AZUL 14 dB
 CA 10043

LUA DESCARTÁVEIS



LUA VINIL TRANSP. S/ AMIDO
CAIXA C/ 100 UN.
CA 20722/45756/48748/41546



LUA PROC. LÁTEX
CAIXA C/ 100 UN.
CA 15112



LUA NIT GLOVE NITRO
CAIXA C/ 25 PARES
CA 38645



LUA PROC. NITRÍLICA S/ AMIDO
CAIXA C/ 100 UN.
CA 46249



LUVAS LÁTEX / NITRÍLICAS



LUA LÁTEX NATURAL
FORRO LISO CA 16312/37277



LUA NITRÍLICA
S/ FORRO CA 16314



LUA MISTA LÁTEX E
NEOPRENE CA 37900/16779



LUA NITRÍLICA LONGA
TAM: 45CM CA 12254



LUA LÁTEX
RANHURADA LONGA CA 15100



LUA SUPORTE TÊXTIL



LUA EM NYLON PU
CA 30916



LUA MULTIUSO
SUPORTE TÊXTIL
C/ BANHO NITRÍLICO
CA 46803



LUA NITRÍLICA
PALMA E DORSO
CA 49434



LUA ORANGE BORRACHA
VULCANIZADA
CA 21367



LUA NITRÍLICA
TOTAL PUNHO TÊXTIL
CA 25280



LUA LÁTEX NATURAL PUNHO
MALHA C/ ELÁSTICO
CA 31895



LUA ALGODÃO
BORRACHA NATURAL
CA 32035



LUA LÁTEX NITRÍLICA
PUNHO LONA
CA 32035



LUA EM AÇO



LUA MALHA/FECHO
AÇO CURTA
CA 26967/13764



LUVAS TRICOTADAS



LUA TRICOTADA
S/PIGMENTO
CA 30520



LUA TRICOTADA
C/PIGMENTO
CA 33529/36347



LUA COURO VAQUETA / RASPA



LUA MISTA VAQUETA
DORSO RASPA 7CM E 15CM
CA 40029



LUA VAQUETA
PUNHO 7CM
CA 12230



LUA RASPA
PUNHO 7CM E 15CM
CA 42092



LUA PVC



LUA PVC C/FORRO
TAM: 36cm, 46cm e 70cm.
CA 37127/46837



LUA PVC C/FORRO
TAM: 66cm.
CA 36581



LUA RESISTENTE À
CORTE CUT SMART
CA 39416



LUA NITRÍLICA BANHO
TOTAL PUNHO TEXTIL
CA 38646



LUA 2 FIOS AÇO
CA 44994



LUVAS DE TEMPERATURA



LUA THERMA GRIP FULL
-35° e 250°
CA 41784



LUA MAXITHERM DE FIO
TÉRMICO COM LÁTEX
CA 50979



LUA THERMA GRIP 25°
CA 18663



LUA TEMP TEC 250°
CA 11206



LUA P/ ALTA
TEMPERATURA SOLDADOR WELD
CA 42917



LUVAS DE TEMPERATURA



LUA ALTAFLEX SILICONE 500°
CA 16460



LUA GRAFATEX 50CM
RESISTÊNCIA TÉRMICA ATÉ 350°C
CA 37290/37288



Anticorte: Protegem contra objetos abrasivos; perfurantes e cortantes;

Descartáveis: São conhecidas também como luvas de procedimentos, são usadas para situações específicas;

Látex natural: Apresenta bastante resistência a produtos químicos, além de ser bastante resistente.

Nitrílica: É mais resistente que as luvas de látex, sendo resistentes a saliências, abrasões, cortes e perfuração, além de proteger contra substâncias oleosas e solventes.

Malha de algodão: São indicadas em situações em que seja preciso manter o conforto térmico das mãos, pois absorve bem o suor. Além de proteger contra perfurações por pequenos objetos.

PVC: Esse tipo de luva é que oferece maior resistência a ácidos, cáusticos e álcoois.

Vaqueta ou raspa de couro: Embora não sejam muito flexíveis, são altamente resistentes e indicadas para atividades de solda.


Altas temperaturas: são tricotadas em fio térmico recoberta em látex permitindo ao usuário uma proteção maior contra riscos térmicos e lesões sérias com queimaduras graves em cozinhas industriais, siderúrgicas, entre outros.

Baixas temperaturas: são ideais na utilização em câmaras frias ou frigoríficas, protegendo contra lesões causadas nas juntas e queimaduras de pele, evitando até mesmo congelamento ou atrofia.

- EN 420: Requisitos Gerais
- NBR 13391: Riscos Biológicos
- NBR 13392: Riscos Biológicos
- NBR 13393: Luvas de Látex
- NBR 13712: Couro e Tecido
- MT 11: Riscos Químicos
- EN 374: Riscos Químicos
- EN 388: Riscos Mecânicos

PICTOGRAMAS:

Os pictogramas abaixo, podem ajudar a caracterizar melhor o uso e o propósito das luvas.





PROTETOR SOLAR FPS 30



PROTETOR SOLAR FPS 30 ULTRA C/ REPELENTE



PROTETOR SOLAR FPS 30 BOMBONA



PROTETOR SOLAR FPS 60



REPELENTE SPRAY CONTRA INSETOS



CREME HIDRATANTE DA PELE

CREME ÁGUA - ÓLEO E PINTURA
CA 11946

CREME DESENGRAXANTE COM ESFOLIANTE

CREME PROTETOR DA PELE PM50
CA 4234CREME PROTETOR DA PELE PM1000
CA 10931SABONETE LIQ. DESENGRAXANTE
C/ ESFOLIANTE



CONJUNTO MOTOQUEIRO NYLON
CA 42187/42186



CONJUNTO MOTOQUEIRO PVC C/ CAPUZ
CA 43332/43406



CONJUNTO MOTOQUEIRO PVC C/ CAPUZ
COR: AMARELO
CA 43332/43406



MACACÃO PVC C/ BOTA
COR: VERDE NUMERAÇÃO: 38 AO 45
CA 28118/30536



CAPA CHUVA PVC
CA 11795

CORES:



PRETA



TRANSPARENTE

AMARELA



**TOUCA ACRÍLICA
PRETA**



**CACHECOL 100%
POLIESTER PRETO**



**LUVA FRIGORÍFICA
TAMANHO ÚNICO
COR: AZUL MARINHO,
CA 37189**



**TOUCA NINJA SUEDE
COR: AZUL MARINHO
CA 10979**



**AVENTAL TÉRMICO
LINHA THERMO 250°
TAM: 0,90 X 0,70
CA 44717**



**COLETE TÉRMICO
COR: BRANCO
TAM: P / M / G / XGG
CA 39543**



**JAPONA FRIGORÍFICA C/
CAPUZ COR: AZUL MARINHO
TAM: P / M / G / GG / XGG
CA 37721**



**CALÇA FRIGORÍFICA
COR: AZUL MARINHO
TAM: P / M / G / GG / XGG
CA 37724**



**MEIA TÉRMICA CRUA
CORES: PRETA / CRUA
CA 44422**



**CINTO PARAQ. MOD 1102 1 PTO 2MEIA ARG.
CA 45453**

Cinturão de segurança tipo paraquedista com 01 ponto 03 fivelas duplas em aço para ajuste nas pernas e cintura; 01 meia argola em aço com ponto de conexão dorsal; 02 meia argolas em aço na cintura para descanso do talabarte; Confeccionado em material sintético poliéster. Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento). (NBR15836 – 2020). Ideal para: Indústria e Construção Civil.



**CINTO PARAQUEDISTA MOD 1201
CA 45433**

Cinturão de Segurança tipo paraquedista abdominal com 04 pontos

- 05 fivelas duplas em aço para ajuste nas pernas, cintura e suspensório;
- 01 meia argola em aço com ponto de conexão dorsal;
- 02 meia argolas em aço na cintura utilizadas para posicionamento;
- 02 laços frontais utilizados para conexão peitoral;
- Almofada localizada na região lombar;
- Confeccionado em material sintético poliéster.

Normas ABNT/NBR 15835 – 2020 / 15836 – 2020



**CINTO PARAQUEDISTA MOD 1202 4 PTO C/ CINTA LOMBAR
CA 45433**

Cinturão Paraquedista e Abdominal de segurança com 4 pontos de ancoragem (1 Peitoral, 1 Dorsal e 2 Laterais para posicionamento) e regulação total, indicado para Telecom, Elétrica, Indústria, entre outros;

Cinturão de Segurança tipo paraquedista abdominal com 04 pontos de conexão;

- 05 fivelas duplas em aço para ajuste nas pernas, cintura e suspensório;
- 01 meia argola em aço com ponto de conexão dorsal;
- 02 meia argolas em aço na cintura para descanso do talabarte;

Almofada localizada na região lombar;

Material sintético poliéster;

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento);

Ideal para: Telecom, Elétrica, Indústria e Construção Civil.



**CINTO PARAQUEDISTA MOD 1301 5 PTOS
CA 45432**

Cinturão de Segurança tipo paraquedista abdominal com 05 pontos de conexão

- 06 fivelas duplas em aço para ajuste nas pernas, cintura e suspensório;
- 01 meia argola em aço com ponto de conexão dorsal;
- 02 meia argolas em aço na cintura utilizadas para posicionamento;
- 01 meia argola em aço com ponto de conexão peitoral;
- 01 meia argola de engate umbilical para resgate;
- 02 alças para porta ferramentas;
- Almofadas localizadas nas regiões lombar e pernas;

Confeccionado em material sintético poliéster.

[SOB CONSULTA]



CINTURÃO EVOLUTION 3 PONTOS
CA 34669

Fabricado em fita de poliéster.
Ajustes através de fivelas duplas de aço: Uma localizada no suspensório, duas na cintura e duas nas pernas.
Cinco meia argolas em aço forjado bicromatizado: Uma dorsal e uma peitoral para retenção de queda, uma umbilical para suspensão e duas laterais para posicionamento.
Indicador de queda.
Acompanha um mosquetão trava roscada de aço forjado bicromatizado CG 670.
Almofadas acolchoadas na cintura e pernas em material respirável.



ULTRALEVE



AJUSTÁVEL



TALABARTE EM I C/ ABS – MOD 2201

Talabarte de Segurança em fita simples.
• 01 conector Classe A em aço com abertura de 55mm;
• 01 absorvedor de energia com conector classe T em aço e abertura de 18mm;
• Confeccionado em material sintético poliéster;
• Utilizado em conjunto com cinturões paraquedista.
Tamanho: 1,35m
Cor: Vermelho

[SOB CONSULTA]



TALABARTE EM Y CG395

Talabarte em Y com absorvedor de energia.
• Fabricado em fita de poliéster tubular com elástico interno. • Conectores: 2 trava dupla abertura 55mm em aço forjado bicromatizado CG 630
• 1 trava dupla abertura 15mm em aço forjado bicromatizado CG 615.
• Comprimento com absorvedor fechado: 1,43m.
• CA: Conjugado com o Cinturão paraquedista.

Normas ABNT/NBR 15834 – 2020 / 15837 – 2020

**TALABARTE EM Y FITA C/ ABS – MOD 2101**

Talabarte de Segurança Modelo Y em fita.

- 02 conectores classe A em aço com abertura de 55mm;
- 01 absorvedor de energia com conector Classe T em aço com abertura de 18mm;
- Confeccionado em material sintético poliéster;
- Utilizado em conjunto com cinturões paraquedista.

Tamanho: 1,35m
Cor: Vermelho

Normas ABNT/NBR 15834 – 2020 / 15837 – 2020

**TALABARTE EM Y TUBULAR C/ FITA E C/ ABS – MOD 2102**

Talabarte de Segurança Modelo Y em fita tubular.

- 02 conectores Classe A em aço com abertura de 55mm;
- 01 absorvedor de energia com conector Classe T em aço e abertura de 18mm;
- Confeccionado em material sintético poliéster e elástico;
- Utilizado em conjunto com cinturões paraquedista.

Tamanho: 1,35m
Cor: Vermelho

Normas ABNT/NBR 15834 – 2020 / 15837 – 2020

**TALABARTE DE SEGURANÇA DE POSICIONAMENTO EM CORDA C/ REGULAGEM CP 2301**

Talabarte de posicionamento.

- 01 regulador de corda em aço inox;
- 01 conector em aço e fechamento com rosca Classe B;
- 01 conector classe T em aço, com abertura de 18mm;

Confeccionado em corda de poliamida de 14mm; Protetor de corda; Utilizado em conjunto com cinturão paraquedista abdominal. Tamanho: 1,35m

Normas ABNT/NBR 15834 – 2020 / 15837 – 2020

**FITA ANCORAGEM**

- As fitas e anéis de ancoragem são utilizadas na montagem de pontos de ancoragem provisórios. Devem ser ancorados em estruturas seguras, não abrasivas e isentas de arestas cortantes ou cantos vivos.

MOSQUETÃO OVAL ROSCA EM AÇO

- Confeccionado em aço;
- Trava de alumínio em rosca;
- Resistência: 25 kN ou 23 kN.

**UTILIZAÇÃO E FINALIDADE:**

- Adequado para conexões, ancoragens, ascensões e descensões;
- Utilizado na montagem de itens de resgate, acesso por cordas, içamentos, entre outros.

**CORDA P/ TRAVA QUEDAS C/ ALMA CENTRAL 12mm.**

50M/100M

ESPECIFICAÇÃO

Cabo para uso específico em cadeiras suspensas e cabo guia de segurança para fixação de trava quedas. multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela com o mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10% da densidade linear. Excelente absorção ao choque e resistência à tração, além de flutuabilidade negativa. composta de 3 capas, proporcionando ótima durabilidade. atende a Nr18 do ministério do trabalho.

**TRAVA QUEDAS AÇO CARBONO P/ CORDA 12MM**

Trava quedas deslizante em linha flexível com extensor de fita para corda 12 mm, dispositivo trava queda corpo em aço carbono. Conector em aço carbono com abertura de 18mm, Classe T. Utilizado em conjunto com cinturões paraquedista, em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador, é recomendável, que o mesmo seja sempre utilizado em conjunto com cinturão paraquedista.



COLETE REFLETIVO ALTA VISIBILIDADE DE 1 OU 4 BOLSOS
COR: LARANJA FAIXAS CINZAS
TAM: M / G / XG.



COLETE REFLETIVO ALTA VISIBILIDADE DE 1 OU 4 BOLSOS
COR: AMARELO FAIXAS CINZAS
TAM: M / G / XG / XGG.



COLETE REFLETIVO LARANJA É IDEAL PARA USOS DIURNOS
COM FAIXAS BRANCAS E FECHAMENTO
POR VELCRO.



COLETE SINALIZAÇÃO S/ REFLETIVO PVC TIPO X
LARANJA OU VERDE.



CONE PVC 75CM OBRA SEMI-FLEX
CORES:
LARANJA C/ FAIXAS BRANCAS
P/ BASE BORRACHA PINTADAS E
PRETO C/ FAIXAS AMARELAS



CONE FLEX 75CM LARANJA
2 COLARES BRANCOS REFLETIVO ABNT 15071



CONE PVC 50CM
CORES:
LARANJA C/ FAIXAS BRANCAS
PINTADAS E PRETO C/ FAIXAS AMARELAS
PINTADAS.

[SOB ENCOMENDA]



CONE BALIZADOR PINTADAS
SEMI-FLEX LJ 1,05M
FX REF P/ BASE BORRACHA

[SOB ENCOMENDA]



CONE OBRA SEMI-FLEXÍVEL
P/ BASE BORRACHA



ZEBRADA PT/AM



CORRENTE PLÁSTICA
ELOS PEQUENO E GRANDE
CORES: AMARELA E PRETA



PEDESTAL PLÁSTICO 90CM
CORES: PRETO / AMARELO



CAVALETE PISO ESCORREGADIO



BANDANA OXFORD
CORES: PRETA, BRANCA E ESTAMPADO
PIMENTA



TOUCA TULE
CORES: PRETA, BRANCA E ABA PIMENTA



BIBICO TERGAL
CORES: BRANCO / PRETO
TAMANHO: ÚNICO



BONÉ BRIM
CORES: VERMELHO/ VERDE/
BRANCO AZUL ROYAL/
PRETO/CINZA CHUMBO



AVENTAL COZINHEIRO OXFORD CORES: PRETO
TAM: 80X80CM



AVENTAL OXFORD
CORES: BRANCO E PRETO
TAMANHOS:
0,85X0,63CM - 1,10X0,63CM



AVENTAL PVC
CORES: BRANCO E PRETO
TAMANHOS:
1,20X60 / 1,20X70
C.A.:44668



AMARRADO ATRÁS

AVENTAL PVC TRANSPARENTE
TAM: 70X1,20X0,20
C.A.:44668

TELEVENDAS

 **51 2165-7345**

  **51 98913-3965**

  **Impactoepis.com.br**

  **/impactoepis**

Scaneie o QR CODE



Redes sociais



AV. LIBERDADE, 238 SANTA ISABEL - VIAMÃO / RS - CEP: 94480-500